



omnicam4sky.tv
Special Cameras

LowBoy

BROADCAST CAMERA SEAT SPOT




MANUAL DE OPERAÇÃO OPERATION MANUAL MANUAL DE OPERACIÓN

The contents of this document are property of author and can not be disclosed to third parties without prior consent of OmniCam4Sky, Lda

HPRC2800W




- O QUE CONTÉM A MALA
- WHATS IN THE CASE
- CONTENIDO DE LA CAJA




1x

- LOWBOY




1x

- SUPORTE CADEIRA
- CHAIR SUPPORT
- SOPORTE DE SILLA



6x

- CALÇOS
- SHIM
- ZAPATOS




1x

- CAHVE CACHIMBO
- SOCKET KEY
- LLAVE DE TUBOV

HPRC2760W




- O QUE CONTÉM A MALA
- WHATS IN THE CASE
- CONTENIDO DE LA CAJA




4x

- PESOS 7KG
- WEIGHTS 7KG
- PESAS 7KG



6x

- PLATAFORMAS
- PLATFORMS
- PLATAFORMAS




1x

- SUPORTE PESOS
- WEIGHT SUPPORT
- SOPORTE DE PESO

MONTAGEM ASSEMBLY ASAMBLEA


1.0



- GAVETA FECHADA
- CLOSED DRAWER
- CAJÓN CERRADO




1.1



- RODAR GAVETA PARA A ESQUERDA
- ROTATE DRAWER LEFT
- GIRE EL CAJÓN HACIA LA IZQUIERDA




1.2



- GAVETA ABERTA
- OPENED DRAWER
- CAJÓN ABIERTO


2.0



- USAR O CORDEL PARA AJUDAR A DESCER OS PÉS
- USE THE ROPE TO HELP FEET DOWN
- USA CORDEL PARA AYUDAR A QUE TUS PIES bajen




2.1



- BAIXAR TODOS OS PÉS
- LOWER ALL FEET
- PONGA TODOS LOS PIES EN EL RASANTE




3.0



- LEVANTAR LIGEIRAMENTE PEGANDO PELAS PEGAS PARA CONSEGUIR FECHAR AS GAVETAS
- LIFT UP SLIGHTLY BY TAKING THE HANDLES TO CLOSE THE DRAWERS
- LEVEZ LÉGÈREMENT EN PRENANT LES POIGNÉES POUR FERMER LES TIROIRS




3.1



- RODAR GAVETAS PARA A DIREITA
- ROTATE THE DRAWERS RIGHT
- LEVANTAR LIGERAMENTE AGARRANDO LAS ASAS PARA PODER CERRAR LOS CAJONES




3.2



- VERIFICAR QUE O RELEVO DA GAVETA ENCAIXOU DO OUTRO LADO DO PÉ CONFORME FIGURAS
- CHECK THAT THE RELIEF OF THE DRAWER, FITTED ON THE OTHER SIDE OF THE FOOT AS ON THE FIGURES
- COMPRUEBE QUE EL ALIVIO DEL CAJÓN ESTÉ INSTALADO EN EL OTRO LADO DEL PIE COMO SE MUESTRA EN LAS FIGURAS


4.0



- ENCAIXAR SUPORTE DA CADEIRA
- FIT THE CHAIR SUPPORT
- MONTEZ LE SUPPORT DE CHAISE




4.1



- REGULAR ALTURA
- ADJUST THE HEIGHT
- SOPORTE PARA SILLA FIT




5.0



- ENCAIXAR CADEIRA EM SUPORTE
- FIT IN THE CHAIR ON SUPPORT
- AJUSTE LA SILLA EN EL SOPORTE




5.1



- AFINAR POSIÇÃO DA CADEIRA
- ADJUST THE CHAIR POSITION
- AJUSTAR LA POSICIÓN DE LA SILLA




5.2




- APERTAR PARAFUSOS DE SEGURANÇA APÓS AFINAÇÃO
- TIGHTEN SAFETY SCREWS AFTER ADJUSTMENT
- APRIETE LOS TORNILLOS DE SEGURIDAD DESPUÉS DEL AJUSTE

6.0




- INSERIR SUPORTE DE PESOS
- INSERT WEIGHTS SUPPORT
- INSERTAR SOPORTE DE PESO

6.1




6.2




- DESENROSCAR APERTO MANUAL
- UNLOCK THE MANUAL TIGHTENING
- DESTORNILLAR EL APRIETE MANUAL

7.0




- COLOCAR PESOS
- PLACE THE WEIGHTS
- COLOCAR PESAS

7.1



- APERTAR APERTO MANUAL
- LOCK THE MANUAL TIGHTENING
- APRETAR MANUALMENTE


8.0



- COLOCAR PLATAFORMAS
- PLACE PLATFORMS
- PLACER LES PLATEFORMES




8.1




- COLOCAR PLATAFORMA POR BAIXO DO ENCAIXE
- PUT PLATFORM UNDER THE FIT
- COLOCACIÓN DE PLATAFORMAS



8.2




8.3




- RODAR PATILHA PARA POSIÇÃO DE TRANCADO
- TURN THE LOCK FOR LOCKED POSITION
- GIRE LA PALANCA A LA POSICIÓN DESBLOQUEADA

9.0




- CASO NECESSÁRIO USAR CALÇOS PARA ELEVAR EQUIPAMENTO EM TERRENOS INCLINADOS
- IF NECESSARY, USE SHIMS TO RAISE AND LEVEL THE EQUIPMENT ON SLOPE LANDS
- SI ES NECESARIO, UTILICE ZAPATOS PARA LEVANTAR EL EQUIPO EN TERRENO PENDIENTE

9.1




- PODE ENCAIXAR VÁRIOS, SE FOR NECESSÁRIO
- YOU CAN FIT SEVERAL, IF NECESSARY
- PUEDEN CABER VARIOS SI SE SUMINISTRA

10




11




- USAR CHAVE CACHIMBO PARA NIVELACÃO DA LOWBOY
- USE SOCKET KEY FOR LOWBOY LEVELING
- UTILICE UNA LLAVE DE TUBO PARA NIVELAR EL LOWBOY

12




FOOT PRINT AREA 2,2M
ÁREA DE HUELLA 2,2m

LOWBOY



- FAZER INVERSÃO DO PROCESSO PARA A DESMONTAGEM
- TO DISASSEMBLY REVERSE THE PROCESS
- INVIERTA EL PROCESO PARA EL DESMONTAJE

Dimensions:



omnicam4sky.tv

Special Cameras

OmniCam4Sky, Lda.

Estrada da Avesada, 1167m

Varzea Park B, A2

2665-290 Malveira

Portugal

Tel. +351 938500604

info@omnicam4sky.tv

www.o4s.tv